



### ハクセキレイ (セキレイ科)

White Wagtail

全長 21cm。全国でみられる留鳥。街や里の川岸や田畑、河口や海岸などにすむ。チンチンと鳴き、チュイチャーやチュイリーなどとさえずる。地上を歩いたり飛びたつて、虫をつかまえて食べる。いつも尾を上下にみているが、これはセキレイのなかまの特徴。

### セグロセキレイ (セキレイ科)

Japanese Wagtail

全長 21cm。全国でみられる留鳥。川の上中流や湖などにすむ。冬は里の水辺へもやってくる。チヂチチというにごった声で鳴き、ツツチチジョイジョイとさえずる。ハクセキレイより顔が黒い。日本にしかない鳥。



### キセキレイ (セキレイ科)

Grey Wagtail

全長 20cm。全国でみられる留鳥。川の上中流にすむが、上の2つのセキレイよりきれいな水を好む。冬は里へ来るものも。チチチチと鳴き、すんだ声でツィツィとさえずる。渓流などの温泉地などでよくみかける。



### カワセミ (カワセミ科)

Kingfisher

全長 17cm。全国でみられる留鳥。街・里・山の川や池にすむ。飛びながらすどい声でチーと鳴く。空飛び宝石といわれるほど美しい鳥。ヤマセミも全国でみられる留鳥で、渓流や湖にすむ。ケレケレと鳴く。どちらも水中に飛びこんで魚をとり、まる飲みする。



### コサギ (サギ科)

Little Egret

全長 61cm。本州以南でみられる留鳥。田んぼや川、湿地にすむ。浅瀬で片あしを動かして、ドジョウやウグイ、ザリガニ、カエルなどをおいだして食べる。指が黄色いのが目印で、夏には頭に2本のかざり羽ができる。サギのなかまは1カ所に集団で巣をつくる。



### ダイサギ (サギ科)

Great Egret

全長 90cm。関東以南でみられる留鳥。田んぼや川、干潟などにすむ。水中を歩いてカエルやザリガニ、ドジョウなどの魚をさがす。鼻にかかった声でゴアアと鳴く。本州以南では夏に、よく似たチュウサギという白サギが来るが、ダイサギより少し小さい。



### ゴイサギ (サギ科)

Night Heron

全長 58cm。本州以南でみられる留鳥。水辺ちかくのしげった林や湿地にすむ。昼はスギ林やアシ原でやすみ、夕方から田んぼや池、川で魚やザリガニなどをとる。飛びながら出すクワッという声は、夜の都会でも耳にする。



### アオサギ (サギ科)

Heron

全長 93cm。全国でみられる留鳥。田んぼや湿地、川、干潟にすむ。水中を歩いて、魚やカニなどをさがして食べる。飛びながら高い声でキャッと鳴く。青サギというが体は灰色。日本にいるサギのなかまでもっとも大きい。



### カイツブリ (カイツブリ科)

Little Grebe

全長 26cm。全国でみられる留鳥。池や湖、大きい川にすむ。胸でもうひとつの目がある。ケレケレと大きな声で鳴く。水の中にもぐり、ドジョウやフナ、ウナゴなどの魚や水にすむ虫をつかまえる。顔にはこしがあがり、あしを交互に動かしてじょうずにはぐり。

### バン (クイナ科)

Maremma

全長 33cm。全国でみられる留鳥。北日本にすむものは冬に越冬へうつる。池や川にいて草むらや好むが、水邊を泳ぐ姿もみられる。川でも、アシがしげる池でみられる。魚や貝、カニや海草などを食べる。ウんふと鳴く。



### オオバン (クイナ科)

Coot

全長 38cm。夏はあちこち本州中部の湖や川にすむ。冬は中部以南でみられる留鳥だが、すんでいない地域も多い。鼻はバンよりもすまじい。首を前後に動かしてひらげた本羽をまくり、水中にもぐることも。魚や貝、水草などを食べる。かん高い声でモーンと鳴く。

### カワウ (ウ科)

Cormorant

全長 32cm。本州以南でみられる留鳥。河口や海、湖などにすむ。体の空を航する姿もみられる。本州や九州で本島と東部で巣をつくる。雛卵を盗んで食べることもある。「大きいする人」の英名とあり、魚をたくさん食べる。



### イソシギ (シギ科)

Common Sandpiper

全長 20cm。全国でみられる留鳥。夏は川や池や湖にすむ。冬は海岸や砂浜にうつる。冬に獲らぬシギなのでこの名に。チーリーと低い声で鳴き、しきりに立ち止まって足を上下に動かす。カニやコカイなどを食べる。足の白色が鼻までくさいこでいるのが目印。



### イカルチドリ (チドリ科)

Long-billed Plover

全長 28cm。全国でみられる留鳥。河の上中流の中流や湖にすむ。あざいけはみまわって魚をつくる。ピッピッピッと鳴きながら飛ぶ。砂平流にはよく似たコチドリがいるが、目のまわりが黄色いのでわかる。



### ケリ (チドリ科)

Grey-headed Lapwing

全長 35cm。本州にすむ留鳥。水の中は冬に越冬へうつる。田んぼや川、湖にすむ。魚やカエルを食べる。すどい声でキリキリと鳴き、鼻にかかった声で水際を歩くとガッガッといふ。メマートと呼ばれる鳥の目印。



### タマシギ (タマシギ科)

Masked Scaup

全長 24cm。本州中部以南でみられる留鳥。田んぼや湖にすむが、数は多くない。メスとオスの顔が違っていてもすむ。冬は、田んぼにコナーコナーとさきから鳴くのはメス。鼻をあたためてナをたたくのはオス。メスがオスのように美しいのでメス。



# カモの模様くらべ



1. マガモ



2. カルガモ



3. コガモ



4. ハシビロガモ



5. オナガガモ



6. トモエガモ



7. ヨシガモ



8. オシドリ



9. ヒドリガモ



10. ミコアイサ



11. ウミアイサ



12. ホシハジロ



13. キンクロハジロ



14. クロガモ



15. スズガモ

冬になると、北の国からカモたちがわたってきます。いろんな模様をされていて、  
冬になると、北の国からカモたちがわたってきます。いろんな模様をされていて、  
冬になると、北の国からカモたちがわたってきます。いろんな模様をされていて、